

BỘ CÔNG THƯƠNG
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 798 /VP-HĐMSTT
V/v báo giá cung cấp các loại xe ô tô thuộc
danh mục mua sắm tập trung năm 2026

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 và Nghị định 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Công Thương.

Văn phòng Bộ Công Thương có nhu cầu mua sắm các loại xe ô tô thuộc danh mục mua sắm tập trung năm 2026 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu, Văn phòng Bộ Công Thương kính mời các đơn vị/nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm và đủ năng lực thực hiện gói thầu đề nghị cung cấp báo giá như sau.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Văn phòng Bộ Công Thương (Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

2. Thông tin liên hệ khi cần hướng dẫn tiếp nhận báo giá: Hội đồng mua sắm tài sản tập trung, số điện thoại: 0961666918.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá bản cứng gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về Phòng Hành chính- Lưu trữ (Địa chỉ: số 23 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày **21 tháng 5 năm 2026** đến **17h00 ngày 29 tháng 5 năm 2026** (Báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá (Báo giá có ngày tháng, ký đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai trong trường hợp có nhiều trang).



II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Yêu cầu cung cấp các loại ô tô sản xuất năm 2026 (*ưu tiên xe Điện, Hybrid hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác*) theo số lượng dự kiến mua theo mức giá tối đa cụ thể như sau:

- 01 chiếc xe ô tô loại từ 7-8 chỗ ngồi mức giá tối đa là: 850.000.000 đồng.
- 08 chiếc xe ô tô loại từ 7-8 chỗ ngồi mức giá tối đa là: 950.000.000 đồng.
- 03 chiếc xe ô tô loại từ 7-8 chỗ ngồi, 02 cầu (4x4 dẫn động toàn thời gian hoặc bán thời gian), gầm cao mức giá tối đa là: 1.600.000.000 đồng.

- 01 chiếc xe ô tô loại từ 16-18 chỗ ngồi mức giá tối đa là: 1.300.000.000 đồng.

2. Địa điểm cung cấp: Tại miền Bắc và miền Trung.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Cung cấp hoàn thành trước 01/12/2026.

4. Các điều khoản và tạm ứng, thanh toán:

- Tạm ứng: Không.
- Thanh toán: Thanh toán 01 lần theo bảng nghiệm thu bàn giao.

5. Yêu cầu khác: Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:

- Bản chào giá mức giá theo từng loại xe (kèm theo chi tiết thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu).
- Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện, hồ sơ năng lực trong lĩnh vực cung cấp.

Rất mong sự quan tâm của các đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Phan Thị Thắng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Công thông tin MOIT (để thông báo);
- Lưu: VT, HDMSTSTT (cuongph).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Quang Long



PHỤ LỤC: BẢNG ĐỀ NGHỊ BẢO GIÁ CÁC LOẠI XE Ô TÔ
 (Kèm theo Công văn số 798 /VP-HDMSTT ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Chánh Văn phòng Bộ Công Thương)

TT	Tên tài sản mua sắm	Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật (cơ bản) tối thiểu	Số lượng dự kiến mua	Mức giá tối đa (đồng/chiếc)
1	Xe ô tô phục vụ công tác chung loại 7 chỗ ngồi, loại 1 cầu	Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật (cơ bản) tối thiểu: - Nhiên liệu: Xăng/Hybrid/ điện hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác. - Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 - Số chỗ ngồi: 7 - Động cơ: Động cơ M20A-FXS. - Dung tích xi lanh: 1987 (cc) - Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút): (112)150@6000. - Mô-men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút): 188@4400-5200. - Hộp số: Tự động vô cấp CVT. - Kích thước (DxRxC): 4.755 x 1.850 x 1.790 mm. - Chiều dài cơ sở: 2.850 mm. - Khoảng sáng gầm: 167 mm. - Hệ thống dẫn động: Dẫn động cầu trước /FWD. - Vành & lốp: 225/50R18 - Trang bị an toàn: +Hệ thống chống bó cứng phanh, +Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp +Hệ thống phân phối lực phanh điện tử +Hệ thống cân bằng điện tử +Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc +Camera hỗ trợ đỗ xe: camera toàn cảnh/PVM +Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 8 +Túi khí: 6 - Nội thất: +Ghế: bọc da	08 chiếc	

		<ul style="list-style-type: none"> +Hệ thống điều hòa: Tự động/Auto +Màn hình giải trí đa phương tiện: Cảm ứng 10,1” -Ngoại thất: +Cụm đèn trước: LED +Cụm đèn sau: LED -Màu sắc: Tùy chọn (đen, bạc). - Tiêu chuẩn kỹ thuật và trang bị khác ... (nếu có). 		
<p>2</p> <p>Xe ô tô phục vụ công tác chung 7-8 chỗ ngồi, loại 1 cầu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiên liệu: Xăng/Hybrid/ điện hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác. - Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 - Số chỗ ngồi: 7 - Động cơ: Động cơ M20A-FKS. - Dung tích xi lanh: 1987 (cc) - Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút): (128)172@6600. - Mô-men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút): 205@4500-4900. - Hộp số: Tự động vô cấp CVT. - Kích thước (DxRxC): 4.755 x 1.845 x 1.790 mm. - Chiều dài cơ sở: 2.850 mm. - Khoảng sáng gầm: 170 mm. - Hệ thống dẫn động: Dẫn động cầu trước /FWD. - Vành & lốp: 215/60R17 - Trang bị an toàn: + Hệ thống chống bó cứng phanh, + Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp + Hệ thống phân phối lực phanh điện tử + Hệ thống cân bằng điện tử + Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc + Camera hỗ trợ đỗ xe: camera toàn cảnh/PVM + Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 8 + Túi khí: 6 	<p>01 chiếc</p>		

3	Xe ô tô phục vụ công tác chung loại 7 -8 chỗ ngồi, dẫn động 2 cầu (4 x 4) bán thời gian	<ul style="list-style-type: none"> - Nội thất: + Ghế: bọc da + Hệ thống điều hòa: Tự động/Auto + Màn hình giải trí đa phương tiện: Cắm ứng 8” - Ngoại thất: + Cụm đèn trước: LED + Cụm đèn sau: LED - Màu sắc: Tùy chọn (Trắng, đen, bạc). - Tiêu chuẩn kỹ thuật và trang bị khác ... (nếu có). 		
		<ul style="list-style-type: none"> - Nhiên liệu: Xăng/Hybrid/ điện hoặc nhiên liệu thân thiện với môi trường phù hợp khác. - Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 - Dung tích xi lanh: 2694 cc - Loại động cơ: 2TR-FE (2.7L) - Hộp số: Tự động 6 cấp/6AT - Chiều dài cơ sở (mm): 2.745 - Kích thước (DxRxC): 4.795 x 1.855 x 1.835 mm - Khoảng sáng gầm xe không tải (mm): 279 - Công suất tối đa (kw)/hp/rpm: (122)164/5200 - Mô men xoắn tối đa Nm/rpm: 245/4000 - Hệ thống chuyển động: Dẫn động 2 cầu bán thời gian. gài cầu điện tử - Vành & lốp xe: 265/60R18 - Trang bị an toàn: + Hệ thống chống bó cứng phanh. + Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp. + Hệ thống phân phối lực phanh điện tử. + Hệ thống cân bằng điện tử. + Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. + Camera hỗ trợ đỗ xe: camera 360 + Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 6 + Túi khí: 7 - Nội thất: 	03 chiếc	

		<ul style="list-style-type: none"> + Ghế: bọc da + Hệ thống điều hòa: Tự động 2 vùng/Auto 2 zone + Màn hình giải trí đa phương tiện: Cảm ứng 9” - Ngoại thất: + Cụm đèn trước: LED + Cụm đèn sau: LED - Màu sắc: Tùy chọn (Đen,). - Tiêu chuẩn kỹ thuật và trang bị khác ... (nếu có). 		
<p>4</p> <p>Xe ô tô phục vụ công tác chung loại xe 16 -18 chỗ ngồi</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Nhiên liệu: Xăng hoặc Diesel - Tiêu chuẩn khí thải: Từ Euro 4 trở lên - Động cơ: Turbo Diesel 2.3L - TDCi - Dung tích xi lanh (cc): 2296 - Hộp số: 6 cấp số sàn - Dài x Rộng x Cao (mm): 6703 x 2164 x 2775 - Chiều dài cơ sở (mm): 3750 - Khoảng sáng gầm xe không tải (mm): 150 - Công suất cực đại (PS/vòng/phút): 171 (126 kW) / 3200 - Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 425 / 1400 – 2400 - Túi khí phía trước cho người lái: Có - Túi khí phía trước cho hành khách: có - Trang bị an toàn: + Hệ thống chống bó cứng phanh /ABS. + Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp /EBD. + Hệ thống cân bằng điện tử /ESP. + Camera lùi hỗ trợ đỗ xe: Có + Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau: Có - Nội thất: + Ghế: Ni kết hợp Vinyl + Hệ thống điều hòa: Tự động + Cửa gió điều hòa hành khách: Có + Màn hình trung tâm: Màn hình TFT Cảm ứng 12.3” 	01 chiếc	

